

## ① INFORMATIONS SUR LE PRESCRIPTEUR



- Nom, Prénom, RPPS
- Spécialité, unité de soins, établissement (FINESS)

## ② INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES SUR LE PATIENT



- Nom, Prénom, date de naissance et sexe du patient
- Taille, poids, SC
- Débit de filtration glomérulaire (DFG)
- Etats physiologiques, pathologiques et antécédents pathologiques
- Allergies, hypersensibilités, intolérances aux substances actives et contre-indications aux excipients des médicaments
- Parturientes : date présumée d'accouchement et état de grossesse et d'allaitement

## ④ SI RÉDACTION D'IP

1. Structurer (Act-IP, SFPC)
  - Identification du **problème** : surdosage, sous dosage, IM, EI, NC RCP, .....
  - **Solution** proposée au prescripteur : ajout / arrêt / substitution / adaptation posologie, ....
  - Formulation claire de l'IP

2. Devenir de l'IP : acceptée, refusée, non lue

Possibilité de renouveler/adapter les prescriptions (en direct ou concerté) si protocole local

## ③ ANALYSER ET/OU VÉRIFIER



- Habilitation du prescripteur
- Posologies : doses, fréquences, heures et vitesses d'administration
- Durées de traitement et/ou dates d'arrêt
- Voies d'administration, modalités de dilution, forme galénique choisie
- Impact des interactions médicamenteuses et des incompatibilités connues à partir des données de l'ordonnance
- Impact des redondances (DCI ou classe pharmacologique)
- Erreurs de prescription et de calcul de doses
- Respect des protocoles thérapeutiques validés au sein de l'établissement
- Identifier les médicaments avec **surveillance et/ou dispensation particulière**
  - les never events (KCl inj, méthotrexate oral, anticoagulants oraux, insuline, ....) et liste des médicaments à risques
  - les médicaments potentiellement inappropriés (MPI) chez le sujet âgé
  - les médicaments à marge thérapeutique étroite (et tracer le suivi thérapeutique pharmacologique)
  - les médicaments nécessitant une surveillance pendant le traitement (ex : clozapine, isotrétinoïne, 5FU et capécitabine, mycophénolate, anti-épileptiques chez les femmes enfants et adolescentes, ...)
- Liste en sus MO : indications et code LES ou argumentaire si indication hors référentiel



## ⑤ STATUER SUR LA DELIVRANCE DE LA PRESCRIPTION

Contact direct prescripteur, soignants si nécessaire

**Délivrance autorisée / Suspension de délivrance / Refus de délivrance**

Valorisation des indicateurs 15 et 16 de l'UO Pharma